

ノルウェージャンフォレストキャット

猫種の特徴と日々のお世話



成猫の体重 (kg)	3.5-9
一般的な寿命 (年)	12-16
被毛	長く水をはじくダブルコート
原産地	ノルウェー

品種の実用的な概要です。成猫の体重や寿命は幅のある参考値で、目標ではありません。品種や見た目だけで個体の健康や性格は判断できません。

品種に応じたケア

密な被毛は週に数回とかし、毛玉がしやすい換毛期は回数を増やします。安定した登り道と暖かい休息場所を用意し、大きさだけで運動量を決めないでください。

健康に関する情報

ノルウェージャンフォレストキャットではHCMが比較的多く報告されています。家族歴や検査をケア計画に含めるか獣医師に相談してください。品種から個体の結果は予測できません。

品種情報は準備に役立ちますが、診断や治療指示ではありません。個別の計画は獣医師と相談してください。

猫に合わせた毎日のリズム

食事と水

年齢や健康状態に合った総合栄養食を選び、1日の量は獣医療チームと相談します。猫に合う回数に分け、新鮮な水を食事とは別の届きやすい場所に置きます。品種の体重範囲からカロリーや食事量は計算できません。

トイレと共有スペース

トイレは清潔で行きやすく、食事場所や騒がしい通路から離して設置します。目安として猫1匹につき1個に加えてもう1個を用意し、可能なら別々の場所に置きます。少なくとも毎日掃除し、休む・爪とぎ・隠れる・食べる場所を分けます。

遊びと環境づくり

日中に短い遊びを複数回行います。じゃらし、安全な探索遊びや知育フィーダーなどを使い、猫が捕まえたり休んだり離れたりできるようにします。安定した高所、隠れ場所、爪とぎを用意し、ひもや小さな部品は見守ります。

薬と引き継ぎ

この猫に処方された薬だけを記録します。薬名、処方量、投与経路、間隔、食事との関係、期間、投薬した人と時刻を残し、次の投薬前に記録を確認します。飲み忘れや反応があれば病院へ連絡し、自己判断で倍量にしたり治療を変えたりしません。

睡眠と静かな休息

猫は昼夜を通じて複数回休み、年齢・健康・住環境でリズムが異なります。暖かく静かで行きやすく、邪魔されずに隠れられる休息場所を用意します。睡眠や落ち着き方が急に変わったら獣医師に相談します。

ライフステージに合わせる

新生子猫・とても幼い子猫

出生後は獣医師または経験ある保護団体の計画に沿って、保温、授乳または安全な給餌、排泄、個体別の体重確認を行います。ぐったりする、冷たい、呼吸が苦しい、食べられない場合は早急に受診してください。成猫の予定でケアを遅らせてはいけません。

子猫：出生から1歳

子猫用総合栄養食、年齢に合った頻回の食事、安全な遊び、定期的な予防診療で成長を支えます。ワクチン、寄生虫予防、避妊去勢は病院の案内に従います。成長中は必要がすぐ変化します。

若い成猫：1～6歳

計量した食事、毎日の遊び、清潔なトイレ、定期健診の習慣を整えます。食事や活動は品種で決めず、体型、外出環境、健康、猫の反応に合わせてます。

成熟期：7～10歳

定期健診を続け、食欲、飲水、体重、毛づくろい、動き、トイレ習慣の変化を記録します。健診間隔や検査を変えるべきか獣医師に確認します。

シニア：10歳超

食事、水、トイレ、お気に入りの休息場所へ行きやすくします。健診頻度を獣医師と相談し、食欲、快適さ、睡眠、動き、社会行動の小さな変化も記録します。新しい症状を年齢だけのせいにはしないでください。

高齢または虚弱な猫（年齢を問わず）

快適さ、暖かさ、必要な場所への移動のしやすさを優先し、必要なら毛づくろいやトイレを手伝います。痛み、夜間の覚醒、生活の質を獣医療チームと相談し、若い猫の活動目標を当てはめないでください。

受診が必要なサイン

口を開けた呼吸や呼吸困難、倒れる、けいれん、大きなけが、後ろ脚が急に動かない場合は救急受診してください。

何度もいきむのに尿が少ない・出ない、食べない、嘔吐を繰り返す、行動が大きく変わる、痛みが続く場合は早めに病院へ。子猫、高齢猫、持病がある猫はより迅速な判断が必要なことがあります。

ケア引き継ぎ記録

内容	時刻	担当者	メモ

出典・参考情報

[TICA — ノルウェージャンフォレストキャット](#)

[HCM](#)

[AAFP/ISFM environmental needs guidelines](#)

[AAHA/AAFP feline life-stage definitions](#)

[ノルウェージャンフォレストキャット](#)

このガイドは観察記録を整理するもので、診断や処方はいりません。個別の判断は獣医師の計画に従ってください。