NUZZLEWAY

Scottish Fold

Kedi ırkları: profiller ve günlük bakım



Yetişkin ağırlığı (kg)	Bireye göre değişir
Tipik yaşam süresi (yıl)	11–14+
Tüy	Birçok renkte kısa veya uzun tüy; kıvrık ya da düz kulak
Köken	İskoçya

Irka dair pratik bir genel bakış. Yetişkin ağırlık ve ömür aralıkları geniş referanslardır, hedef değildir. Irk veya görünüm tek bir kedinin sağlığını ya da mizacını öngörmez.

Irka özgü bakım odağı

Hareket ve oyun hızını kedi belirlesin; sevdiği yerlere alçak ve sağlam erişim sağlayın. Pozisyonu zorlamayın, kuyruğu tutup çekmeyin; sertlik, topallama veya zıplamak istememe veteriner değerlendirmesi gerektirir.

Sağlık bağlamı

Kıvrık kulak özelliği, ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabilen kalıtsal bir kıkırdak ve kemik hastalığıyla bağlantılıdır. Yaşam boyu rahatlık izlemini veterinerle görüşün; sertlik, hareketsiz kuyruk, topallama veya daha az zıplama hızlı değerlendirme gerektirir.

Irk bilgisi hazırlanmaya yardımcı olur; tanı veya bakım reçetesi değildir. Bireysel planı veterinerle oluşturun.

Kedilere uygun günlük ritim

Mama ve su

Yaşam evresine ve sağlığa uygun tam mamayı seçin. Günlük miktarı veteriner ekibiyle belirleyip kedinin ihtiyacına göre bölün. Taze suyu ayrı ve kolay erişilen bir yerde bulundurun. Irk ağırlığından kalori veya porsiyon hesaplanamaz.

Tuvalet ve ortak kaynaklar

Tuvalet kaplarını temiz, erişilebilir, mama ve gürültülü alanlardan uzakta tutun. Yaygın başlangıç önerisi kedi başına bir kap ve bir fazladan; mümkünse ayrı yerlere koyun. En az günde bir temizleyin; çok kedili evlerde dinlenme, tırmalama, saklanma ve mama alanlarını ayırın.

Oyun ve çevresel zenginlik

Gün içinde birkaç kısa oyun fırsatı sunun: olta oyunu, güvenli arama veya mama bulmacası. Kedinin yakalamasına, mola vermesine ya da ayrılmasına izin verin. Sağlam yüksek alanlar, saklanma noktaları ve tırmalama yüzeyleri ekleyin; ipleri ve küçük parçaları gözetin.

İlaç ve bakım devri

Yalnızca bu kediye reçete edilmiş ilaçları kaydedin: adı, reçeteli doz, uygulama yolu, aralık, yemek talimatı, tarihler, veren kişi ve saat. Sonraki dozdan önce kaydı kontrol edin. Atlanan doz veya reaksiyonda kliniği arayın; dozu ikiye katlamayın veya tedaviyi kendiniz değiştirmeyin.

Uyku ve sakin dinlenme

Kediler gündüz ve gece farklı aralıklarla dinlenir; düzen yaşa, sağlığa ve eve göre değişir. Rahatsız edilmeyecekleri sıcak, sakin ve erişilebilir dinlenme yerleri sağlayın. Uyku veya rahatlamada ani değişikliği veterinerle görüşün.

Yaşam evreleri: planı uyarlayın

Yeni doğan ve çok küçük yavru

Doğumdan itibaren sıcaklık, emme veya güvenli besleme, tuvalet ve bireysel kilo takibi için veterinerin ya da deneyimli kurtarma kuruluşunun planına uyun. Halsizlik, soğukluk, solunum güçlüğü veya beslenememe hızlı veteriner yardımı gerektirir; yetişkin düzeni bakımı geciktirmemelidir.

Yavru: doğumdan 1 yaşına

Yavruya uygun tam mama, yaşına göre sık öğün, güvenli oyun ve düzenli koruyucu veteriner bakımıyla büyümeyi destekleyin. Aşı, parazit ve kısırlaştırma için kliniğin önerilerine uyun; ihtiyaçlar hızla değişir.

Genç yetişkin: 1–6 yaş

Ölçülü tam öğünler, günlük oyun, temiz tuvalet ve koruyucu kontrollerden oluşan düzen kurun. Mama ve aktiviteyi ırka göre değil, vücut kondisyonu, dışarı erişim, sağlık ve kedinin tepkisine göre ayarlayın.

Olgun yetişkin: 7–10 yaş

Koruyucu kontrolleri sürdürün; iştah, su içme, kilo, tüy bakımı, hareket veya tuvalet alışkanlığındaki değişiklikleri kaydedin. Kontrol sıklığı veya taramanın değişip değişmemesi gerektiğini veterinerle görüşün.

Yaşlı: 10 yaş üzeri

Mama, su, tuvalet ve sevdiği dinlenme yerlerine erişimi kolaylaştırın. Kontrol sıklığını belirleyin; iştah, rahatlık, uyku, hareket ve sosyal davranıştaki küçük değişimleri not edin. Yeni bir belirtiyi yalnızca yaşa bağlamayın.

Her yaşta çok yaşlı veya güçsüz

Rahatlık, sıcaklık, ihtiyaçlara kolay erişim ve gerektiğinde tüy bakımı ya da tuvalet yardımı önceliklidir. Ağrı, gece uyanmaları ve yaşam kalitesini veteriner ekibiyle değerlendirin; genç kedi aktivite hedefi uygulamayın.

Veterinerle ne zaman görüşmeli

Ağzı açık veya zor nefes alma, bayılma, nöbet, ağır yaralanma ya da arka bacaklarda ani güçsüzlük varsa acil veteriner yardımı alın. Tekrarlayan ıkınmaya rağmen az ya da hiç idrar yapamama tıkanıklık olabilir: sabahı beklemeden hemen acil veteriner yardımı alın.

Yememe, tekrarlayan kusma, belirgin davranış değişikliği veya süren ağrı varsa kliniğe hızla ulaşın. Yavru, yaşlı veya hasta kediler daha hızlı değerlendirme gerektirebilir.

Paylaşılan bakım kaydı

Görev	Saat	Bakım veren	Notlar

Kaynaklar ve daha fazla bilgi

TICA — Scottish Fold

Journal of Veterinary Science: Scottish Fold osteochondrodysplasia

AAFP/ISFM environmental needs guidelines

Cornell Feline Health Center: urinary tract disease

AAHA/AAFP feline life-stage definitions

Scottish Fold

Bu rehber bakım gözlemlerini düzenler; tanı koymaz veya reçete yazmaz. Bireysel kararlar için veteriner planına uyun.