

Beagle

Resimli bakım rehberiniz



Beagle - Irk bilgisi bağlam sunar, reçete vermez. Bu önerileri köpeğinize göre uyarlayın.

İrk bakımı, örnek saatler, yaşam evreleri ve ortak bakım sayfası. Uyku ve dinlenme saatleri.

Genel bilgidir, bireysel tedavi planı değildir. Saatler örnektir; besin, egzersiz ve ilaçlar köpeğe göre ayarlanır. Çizimler editoryaldır, tıbbi şema değildir.

[Güncel ırk profilini okuyun](#)

Bu ırkın bakımı

Bu ırkın bakım bilgilerini başlangıç noktası olarak kullan. Yaş, güncel kilo, vücut kondisyonu, boyut, fiziksel durum, sağlık, hareket kabiliyeti, mizaç, hava ve ev düzenini dikkate al. Cinsiyet tek başına rutini belirlemez; kısırlaştırma, kızgınlık, gebelik ve emzirme de önemlidir. Değişiklikleri veteriner hekime danış.

Aktiviteyi ve dinlenmeyi uyarlayın

Yürüyüş ve oyunların süresini ve yoğunluğunu köpeğin yaşına, sağlığına, kondisyonuna, hava durumuna ve tepkisine göre ayarlayın. Sonrasında dinlenmesi için zaman bırakın.

Tüy yapısına uygun bakım

Uygun bir fırça kullanın ve zorlamadan düzenli bakım yapın. Böylece deri veya tüydeki değişiklikleri daha kolay fark edebilirsiniz.

Değişiklikleri fark edin

İştah, hareket, dinlenme ve davranıştaki olağan düzeni öğrenin. Değişiklik sürerse veya endişe verirse veterinerinize danışın.

Köpeğinin yürüyüşlerini planla

Koklama rotası seç, çıkmadan tasma ve göğüs tasmaını kontrol et; bir koku Beagle'ın dikkatini tamamen çekebilir. Çağırmaı trafikten uzakta, güvenli bir alanda çalış.

Yayımlanmış günlük egzersiz referansı: En az 90 dk/gün

Genel bir ırk referansıdır, bireysel hedef değildir. Egzersiz uygun yürüyüş ve oyunu kapsar, sürekli koşmayı değil. Aşağıdaki süreler bu aktiviteye alışkın sağlıklı yetişkin için editoryal örnektir. Kondisyon, hava ve veteriner önerisine göre ayarla; süreyi tamamlamaya zorlama.

Yavru

Yetişkin egzersiz dakikalarını kullanma. Uyanma, öğün ve oyun çevresine nazik geziler ve aralara dinlenme koy. Büyüme ve güvenli temasları danış; yaş ayı başına 5 dakika kuralının bilimsel dayanağı yoktur.

Yaşlı veya hareketi kısıtlı

Tolere edilen aktiviteyi kolay gezilere böl. Sertlik, topallama veya yavaş toparlanmayı kaydet; görülürse süreleri veteriner belirlesin. Yaş tek başına mama değiştirmeyi veya tüm egzersizi kaldırmayı gerektirmez.

Cinsiyet ve üreme durumu

Kızgınlıkta sakın rotalar seç, istenmeyen çiftleşmeyi önle. Kısırlaştırma sonrası yürüyüş süresini otomatik değiştirmek yerine kilo ve porsiyonları gözden geçir. Gebelik ve emzirme bireysel plan ister; cinsiyet tek başına farklı saat gerektirmez.

Günlük rutini planlayın

Aşağıdaki yetişkin programı yenidoğan veya güçsüz yaşlı köpekler için geçerli değildir. Önce yaşam evresinin bakımını inceleyin.

Saatleri ev düzenine göre değiştirin. Öğün öncesi sakın toparlanma sağla; yemek ve egzersiz aralığını veterinerine sor. Gereken tuvalet gezilerini ekle. İlaçlar kendi reçetesini izler.

Saat	Bakım	Süre / miktar
06:30	Yürüyüş / uygun aktivite	30 min
08:00	Öğün	Belirlenen günlük öğün payının ½'si
13:00	Yürüyüş / uygun aktivite	20 min
18:00	Yürüyüş / uygun aktivite	40 min
20:00	Öğün	Belirlenen günlük öğün payının ½'si
22:30	Son tuvalet gezisi	Gerektiğinde

Köpeğinin öğünlerini planla

Yürüyüş veya eğitimden önce ölçülen günlük mamadan ödül ve arama oyunları için bir miktar ayır. Her bakıcıya kalan miktarı söyle; oyun fazladan öğüne dönüşmesin.

Birçok sağlıklı yetişkin için iki öğün başlangıç olabilir: 08:00 ve 20:00, 12 saat arayla. Belirlenen günlük miktarı tart, ödülleri ayır, sonra öğün payını böl. Irkın tüm köpeklerine uyan tek bir gram miktarı yoktur.

Sütten kesilmiş yavrular için genel besleme rehberi: 4 aydan küçük, 4 öğün (07:00, 11:00, 15:00, 19:00); 4-6 ay, 3 öğün (07:00, 13:00, 19:00); 6 aydan sonra ikiye geçişi görüş. Saatler örnektir, açlık kuralı değil. Çok küçük yavru, hastalık veya reçeteli diyetle planı doğrulat.

Uyku ve dinlenme saatleri

PDSA, bireysel farklarla 24 saatte 14-16 saat veya daha fazla uykuyu referans gösterir. Gündüz uykusu ve gece uykusunu birlikte sayın; sakın dinlenmek her zaman uyumak değildir.

Sağlıklı yetişkin için örnek dinlenme aralıkları

Saat aralığı	Dinlenme olanağı
22:45 - 06:30	Sakin gece dönemi
09:00 - 12:00	Kesintisiz gündüz dinlenmesi
14:00 - 17:00	Kesintisiz gündüz dinlenmesi
20:30 - 21:30	Kesintisiz gündüz dinlenmesi

Aralıklar 14 saat 45 dakika sakinlik fırsatı verir; uykuyu garanti etmez ve kapatma planı değildir. Diğer saatlerde de uyumasına ve gerektiğinde tuvalete izin verin. Rahat erişilebilir yatak, sakın yer, gündüz ışığı ve loş gece; su hazır olsun.

Yavru

Sütten kesilmiş yavrular için AKC günde yaklaşık 18-20 saat uyku ve sıkça 30-120 dakikalık kestirmeler tarif eder. Kısa etkinlikten sonra sakinlik, uyanınca tuvalet fırsatı sunun. Gece de çıkmak gerekebilir; yetişkin saatlerini uygulamayın veya uyması için uyanık tutmayın.

Yenidoğan: ilk 2 hafta

Yeni doğanın uykusu emme, sıcaklık ve kararlaştırılmış kontrollerle düzenlenir. Yetimin gece beslemeleri plana göre sürer; yetişkin gece aralığı beslemeyi veya veteriner değerlendirmesini geciktirmemeli.

Çok yaşlı veya güçsüz: önce rahatlık

Çok yaşlı veya hassas köpekte evrensel saat hedefi olmadan rahat dinlenmeyi koruyun. Erişilebilir yatak ve tuvalet yardımı sağlayın. Yeni gece dolaşması, kafa karışıklığı, soluma veya tekrarlayan uyanmalar ağrı, sağlık ve uyku döngüsü değerlendirmesi gerektirir; kendiniz uyku ilacı vermeyin.

Yerleşme saati, tahmini uyku, uyanmalar, tuvalet ihtiyacı ve yardım eden kişiyi paylaşın. Normal düzeniyle karşılaştırın; yatakta kalmak uyumak değildir.

Kalıcı veya ani uyku değişimi, sakinleşememe veya gündüz halsizliğini danışın. Zor uyandırma, bayılma veya solunum sorunu acildir.

Köpeğinin ilaç saatlerini planla

Yalnızca bu köpeğe reçete edilen ilaçları planla. Adı, reçeteli dozu, uygulama yolunu, aralığı, başlangıç ve bitiş tarihlerini, yemek talimatlarını, kimin ne zaman verdiğini kaydet. Veterinerin önerdiği koruyucu uygulamaları ekle. Unutulan doz veya bir reaksiyon için kliniğe danış; dozu ikiye katlama ya da tedaviyi kendin değiştirme. Nuzzleway hatırlatıcıları düzenler, ilaç reçete etmez.

Reçeteli aralık	Saat
24 h	08:00
12 h	08:00 / 20:00
8 h	06:00 / 14:00 / 22:00

Yalnızca reçetede bu aralık varsa: 24 saatte bir -> 08:00; 12 saatte bir -> 08:00 ve 20:00; 8 saatte bir -> 06:00, 14:00 ve 22:00. Bunlar aralık örneğidir, tedavi seçeneği değil. Hatırlatıcı kurmadan başlangıç saatini, yemek koşullarını ve gecikmiş, unutulmuş veya kusulmuş dozda yapılacakları kliniğe doğrulat.

Bakım programını paylaş

Her yürüyüş, öğün ve reçeteli dozdan kimin sorumlu olduğunu belirle. Saatleri ve notları aile veya bakıcıyla paylaş. Yapılan işleri saat ve kişiyle işaretle; böylece sonraki bakıcı tekrarlamadan önce kontrol edebilir. Rutin ve gözlemleri Nuzzleway'de bir arada tut, ihtiyaçlar değişince planı gözden geçir.

Devir örneği: "18:40 - Alex 25 dk yürüttü, rahat dinlendi. Akşam yemeği verilmedi. Doz öncesi ilaç kaydını kontrol et." Gerçek saatleri ve tamamlanmayı kaydet.



Yenidoğan: ilk 2 hafta

Yürüyüş veya yetişkin öğün düzeni yoktur. Anne yanındaysa her yavrunun etkili emdiğini kontrol et; başarılı emzirmeyi biberon programıyla değiştirme.

1. Annesiz veya emmeyen yavru için gecikmeden veterinerle köpek süt ikamesi ve uygulamayı görüş. İlk hafta annesiz yavrular genellikle gece dahil 2-4 saatte bir beslenir. Yalnızca 3 saat kararlaştırıldıysa: 00:00, 03:00, 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Miktar kilo ve ürüne bağlıdır.
2. Yuvayı sıcak, kuru ve cereyansız tut, ısı kaynağından uzaklaşma alanı bırak. Yaşa uygun sıcaklığı sor; doğrudan ısı ve yanıklardan kaçın. Soğuk veya zayıf yavru beslenmeden önce acil öneri ister; sütü zorlama, eğitim almadan şırınga veya tüp kullanma.
3. İlk 2 hafta her yavruyu her gün gram olarak aynı saatte ve beslenmeye göre benzer noktada, örneğin 08:00'de tart. Tek tek kayıt tut; kilo kaybı veya artmama durumunu hızla danış.
4. Anne genellikle tuvalete yardımcı olur. Annesiz yavru beslenme sonrası ılık nemli pamukla nazik uyarımı veterinerine gösterdir; idrar ve dışkıyı kaydet.
5. Gece vardiyalarını paylaş: kişi, saat, önerilen sütte içilen miktar, kilo ve değişiklikler. Devirden önce sonraki kontrolü kararlaştır.

Emmeme, soğukluk, belirgin güçsüzlük, sürekli ağlama, ishal veya solunum sorunu acil veteriner önerisi gerektirir. Sonraki beslenmeyi bekleme.

Çok yaşlı veya güçsüz: önce rahatlık

Güçsüzlük belli bir doğum gününde başlamaz. Kalkma zorluğu, tükenme, iştah veya uyku değişimi yetişkin egzersiz dakikalarından önemlidir.

1. Uyanınca, öğün çevresinde ve uyku öncesi tuvalet fırsatı sun. Örnek kontroller: 07:00, 12:00, 18:00, 22:00 ve ihtiyaç halinde ek geziler. Tolere edilen süreyi veteriner belirlesin; kısa gezi bile zorsa ısrar yerine destek kararlaştır.
2. Örneğin 08:00 ve 20:00'de rahatlık, yenen miktar, içme değişimi, tuvalet, kalkma, uyku ve sevilen etkinliklere ilgiyi kaydet. Bu saatler bakımı sınırlamaz.
3. Kaymaz yollar, erişilebilir rahat yatak, kolay ulaşılan su ve mama sağla. Bildiği rotaları koru; kalkma yardımı için uygun destek tasmaını sor.
4. Sunulan ve yenen porsiyonları kaydet, kilo veya kas kaybını bildir. Yaş nedeniyle mamayı veya proteini otomatik azaltma, zorla besleme veya reçeteli diyeti değiştirme. İlaç ve takviyeleri gözden geçir, verilen dozları kaydet.
5. Ağrı yönetimi, gece bakımı ve yeniden değerlendirmeyi planla. Rahat dinlenme veya keyifli etkinlikler kayboluyorsa yaşam kalitesi ve palyatif desteği klinikle görüş.

Çökme, solunum sıkıntısı, aniden kalkamama, ciddi ağrı veya idrar yapamama acil bakım ister. Yeni kafa karışıklığı, iştahsızlık veya tekrarlayan düşmeler de hızla değerlendirilmelidir; yalnızca yaşa bağlanmamalıdır.

Ortak bakım kayıt sayfanız

Mevcut bakım planına göre doldurun. Sonraki bakıcı için yapılan işleri kaydedin.

Köpeğin adı

Doğum tarihi / yaş

Cinsiyet / kısırlaştırma

Güncel kilo / tarih

Sağlık / hareket ihtiyaçları

Mama / kararlaştırılan günlük miktar

İlaçlar / reçete talimatları

Veteriner / acil telefon

Ana bakıcı / telefon

Planlanan saat	Görev / kararlaştırılan miktar	Gerçek saat / yapan kişi	Notlar / sonraki adım

Kaynaklar ve ek okumalar

Genel bilgidir, bireysel tedavi planı değildir. Saatler örnektir; besin, egzersiz ve ilaçlar köpeğe göre ayarlanır. Çizimler editoryaldır, tıbbi şema değildir.

[Güncel ırk profilini okuyun](#)

[1. AKC ırk profili: Beagle](#)

<https://www.royalkennelclub.com/search/breeds-a-to-z/breeds/hound/beagle/>

[2. AKC bakım rehberi: Beagle](#)

<https://www.akc.org/expert-advice/dog-breeds/beagle-right-for-you/>

[3. PDSA](#)

<https://www.pdsa.org.uk/pet-help-and-advice/looking-after-your-pet/puppies-dogs/medium-dogs/beagle>

[4. AAHA](#)

<https://www.aaha.org/resources/2021-aaha-nutrition-and-weight-management-guidelines/home/>

[5. PDSA](#)

<https://www.pdsa.org.uk/pet-help-and-advice/looking-after-your-pet/puppies-dogs/exercising-your-puppy>

[6. UK Pet Food](#)

<https://www.ukpetfood.org/pet-care-advice/advice-for-dogs/feeding-guides-for-dogs-puppies/puppy-nutrition-created-as-a-page.html>

[7. FDA](#)

<https://www.fda.gov/animal-veterinary/animal-health-literacy/medications-your-pet-questions-your-vet>

[8. VCA](#)

<https://vcahospitals.com/know-your-pet/feeding-orphaned-puppies>

[9. Merck Veterinary Manual](#)

<https://www.merckvetmanual.com/management-and-nutrition/management-of-the-neonate/management-of-the-neonate-in-dogs-and-cats>

[10. AAHA](#)

<https://www.aaha.org/resources/2023-aaha-senior-care-guidelines-for-dogs-and-cats/evaluating-the-healthy-senior-pet/>

[11. AAHA](#)

<https://www.aaha.org/resources/2023-aaha-senior-care-guidelines-for-dogs-and-cats/nutrition/>

[12. PDSA](#)

<https://www.pdsa.org.uk/what-we-do/blog/dogs-and-sleep-our-top-tips-for-your-furry-friend>

[13. AKC](#)

<https://www.akc.org/expert-advice/health/how-much-do-puppies-sleep/>

[14. AAHA](#)

<https://www.aaha.org/resources/2023-aaha-senior-care-guidelines-for-dogs-and-cats/managing-cognitive-dysfunction-and-behavioral-anxiety/>